

FRÜHJAHRSAKTION

intercable



STILO-S54

410 **BONUS**
KONTO



ABI1

15 **BONUS**
KONTO

GÜLTIG VOM 01.03.2021 bis 31.07.2021
BEZUG ÜBER DEN GROßHANDEL

Vertriebsleitung und Prokurist
Thomas Farthofer
Mobil: +43 (0) 664 5279320
thomas.farthofer@intercable.com

Vertriebstechniker
Wolfgang Weisleitner
Mobil: +43 (0) 664 5279323
wolfgang.weisleitner@intercable.com

Vertriebstechniker
Ing. Alexander Riegler
Mobil: +43 (0) 664 5279330
alexander.riegler@intercable.com

www.intercable-tools.at

MPAE16S

Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen

Eigenschaften:

- Mit Sperrvorrichtung
- Automatische Querschnittsanpassung von 0,08 - 16 qmm ohne Verstellung
- Schwenkpositionierer zur sicheren Positionierung kleiner Querschnitte

Technische Daten:

- Pressform: Sechskant
- Querschnitt: 0,08 - 16 qmm , 2 x 0,25 - 2 x 10 qmm



MPAE16S

33 **BONUS**
KONTO

MPR50i

Mechanisches Presswerkzeug für
Rohrkabelschuhe und Verbinder, R-Serie

Eigenschaften:

- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben

Technische Daten:

- Pressform: i-Verpressung
- Querschnitt: 6 - 50 qmm



MPR50i

34 **BONUS**
KONTO



PMT16Q

Mechanisches Presswerkzeug für Aderendhülsen
mit drehbarem Crimpkopf

Eigenschaften:

- Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen
- Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 qmm
- Verkrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich

PMT16Q

40 **BONUS**
KONTO

MPR16K

Mechanisches Presswerkzeug für
Rohrkabelschuhe und Verbinder

Eigenschaften:

- Mit Sperrvorrichtung
- Seitenpressung
- Ergonomische Handgriffe mit Abgleitschutz

Technische Daten:

- Pressform: Kerbung
- Querschnitt: 0,75 - 16 qmm



MPR16K

20 **BONUS**
KONTO

MPD50S

Mechanisches Presswerkzeug für
Presskabelschuhe DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267

Eigenschaften:

- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben

Technische Daten:

- Pressform: Sechskant
- Querschnitt: 6 - 50 qmm



MPD50S

34 **BONUS**
KONTO



MPD120S

Mechanisches Presswerkzeug für Presskabel-
schuhe DIN 46235 und Verbinder nach DIN 46267

Eigenschaften:

- Drehbare Profilscheiben
- Querschnittzuordnung an den Profilscheiben

Technische Daten:

- Pressform: Sechskant
- Querschnitt: 6 - 50 qmm



MPD120S

46 **BONUS**
KONTO

MECHANISCHES PRESSWERKZEUG FÜR AUSWECHSELBARE EINSÄTZE: MPU-TRE



MPU-TRE

Mechanisches Presswerkzeug für
auswechselbare Einsätze

PRESSFORM	Anwendungsbezogen		
Beschreibung	Länge	Gewicht	Typen-Nr.
Mechanisches Presswerkzeug	220 mm	0,74 kg	MPU-TRE

Eigenschaften:

- Durch 2 zusätzliche Steckplätze im Griff können bis zu 3 Presseinsätze direkt im Werkzeug transportiert werden
- Ergonomischer Griff ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten
- Integrierter Abgleitschutz im Griff
- Mit Sperrvorrichtung für gleichmäßige und qualitativ hochwertige Verpressungen
- Erstklassige Verpressungen werden durch eine Seitenpressung erreicht
- Einsätze können leicht und ohne Kraftaufwand gewechselt werden
- Einsätze werden durch Verriegelung gesichert
- Weitere Presseinsätze sind von Intercable erhältlich um viele verschiedene Pressformen und Anwendungsgebiete abzudecken

MPU-TRE

49

BONUS
KONTO

IM LIEFERUNGUMFANG ENTHALTENE PRESSEINSÄTZE



Presseinsatz für isolierte Kabelverbindungen

PRESSFORM	Oval
QUERSCHNITT	0,5 - 6 mm ²

Beschreibung	Typen-Nr.
Presseinsatz für isolierte Kabelverbindungen	UEIQ6

Presseinsatz für Aderendhülsen

PRESSFORM	<i>i</i> - Rundverpressung
QUERSCHNITT	0,14 - 2,5 mm ² , 2 x 0,25 - 2 x 1,5 mm ²

Beschreibung	Typen-Nr.
Presseinsatz für Aderendhülsen	UEAE2R

Presseinsatz für Aderendhülsen

PRESSFORM	<i>i</i> - Rundverpressung
QUERSCHNITT	4 - 16 mm ² , 2 x 2,5 mm ²

Beschreibung	Typen-Nr.
Presseinsatz für Aderendhülsen	UEAE16R



1399001

Set VDE-Schraubendreher - Schlitz/Kreuz

Bestückung	Typen-Nr.
1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 - SLIM	1399001
1 VDE - Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 125 - SLIM	
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH1 x 75 - SLIM	
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH2 x 100 - SLIM	

1399001 **5** BONUS KONTO



1399002

Set VDE-Schraubendreher - Schlitz

Bestückung	Typen-Nr.
1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,5 x 3 x 100	1399002
1 VDE - Schlitzschraubendreher 0,8 x 4 x 100 - SLIM	
1 VDE - Schlitzschraubendreher 1 x 5,5 x 125 - SLIM	
1 VDE - Schlitzschraubendreher 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM	

1399002 **5** BONUS KONTO



1399003

Set VDE-Schraubendreher - "Philips"

Bestückung	Typen-Nr.
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH0 x 60	1399003
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH1 x 75 - SLIM	
1 VDE - Schraubendreher "Philips" PH2 x 100 - SLIM	

1399003 **4** BONUS KONTO



1399004

Set VDE-Schraubendreher - "Pozidriv"

Bestückung	Typen-Nr.
1 VDE - Schraubendreher "Pozidriv" PZ0 x 60	1399004
1 VDE - Schraubendreher "Pozidriv" PZ1 x 75 - SLIM	
1 VDE - Schraubendreher "Pozidriv" PZ2 x 100 - SLIM	

1399004 **4** BONUS KONTO



1399005

Set VDE-Kombischraubendreher - "Philips"

Bestückung	Typen-Nr.
1 VDE - Kombischraubendreher +- PH1 x 80 - SLIM	1399005
1 VDE - Kombischraubendreher +- PH2 x 100 - SLIM	

1399005 **3** BONUS KONTO



1399006

Set VDE-Kombischraubendreher - "Pozidriv"

Bestückung	Typen-Nr.
1 VDE - Kombischraubendreher +- PZ1 x 80 - SLIM	1399006
1 VDE - Kombischraubendreher +- PZ2 x 100 - SLIM	

1399006 **3** BONUS KONTO



FTP4-10AV

Kabeleinzugshilfe mit einer Länge von 10m

Eigenschaften:

- Kabeleinzugshilfen TRIFIL Polyester Ø4,2 mit austauschbaren Anschlüssen. Flexibler Kopf (Typen-Nr. 7142145) mit Öse (Typen-Nr. 714148)

Technische Daten:

- Farbe: Orange

FTP4-10AV 27 **BONUS KONTO**



FTP4-25AV

Kabeleinzugshilfe mit einer Länge von 25m

Eigenschaften:

- Kabeleinzugshilfen TRIFIL Polyester Ø4,2 mit austauschbaren Anschlüssen. Flexibler Kopf (Typen-Nr. 7142145) mit Öse (Typen-Nr. 714148)

Technische Daten:

- Farbe: Orange

FTP4-25AV 33 **BONUS KONTO**

FTP4-15AV

Kabeleinzugshilfe mit einer Länge von 15m

Eigenschaften:

- Kabeleinzugshilfen TRIFIL Polyester Ø4,2 mit austauschbaren Anschlüssen. Flexibler Kopf (Typen-Nr. 7142145) mit Öse (Typen-Nr. 714148)



Technische Daten:

- Farbe: Orange

FTP4-15AV 28 **BONUS KONTO**

FTP4-30AV

Kabeleinzugshilfe mit einer Länge von 30m

Eigenschaften:

- Kabeleinzugshilfen TRIFIL Polyester Ø4,2 mit austauschbaren Anschlüssen. Flexibler Kopf (Typen-Nr. 7142145) mit Öse (Typen-Nr. 714148)

Technische Daten:

- Farbe: Orange

FTP4-30AV 36 **BONUS KONTO**



FTP4-20AV

Kabeleinzugshilfe mit einer Länge von 20m

Eigenschaften:

- Kabeleinzugshilfen TRIFIL Polyester Ø4,2 mit austauschbaren Anschlüssen. Flexibler Kopf (Typen-Nr. 7142145) mit Öse (Typen-Nr. 714148)

Technische Daten:

- Farbe: Orange

FTP4-20AV 31 **BONUS KONTO**



7142160

Flüssiges Kabelgleitmittel 1 Liter

Technische Daten:

- Gewicht; 1,00 kg

7142160 1 **BONUS KONTO**

7142161

Gel 1 Liter

Technische Daten:

- Gewicht; 1,00 kg

7142161 2 **BONUS KONTO**





AV9310
Universalschlüssel

AV9310 **4** **BONUS**
KONTO

AV9314
SuBKey Schlüssel

Eigenschaften:

- Mit integrierter 1/4" Bitaufnahme für den Einsatz von handelsüblichen Bits
- Mit Schraubendreher-Einsätzen (Schlitz und Kreuz)



AV9314 **5** **BONUS**
KONTO



AV9312
Schaftschrankschlüssel

Eigenschaften:

- Mit integrierter 1/4" Bitaufnahme für den Einsatz von handelsüblichen Bits
- Mit Schraubendreher-Einsätzen (Schlitz und Kreuz)
- Mit Schraubendreher-Einsätzen (Schlitz und Kreuz)

Technische Daten:

- Länge: 90x62mm
- Gewicht: 65g

AV9312 **3** **BONUS**
KONTO

19601
„INTERCABLE“ Werkzeugtasche



Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Kombizange 180 mm 2K 1201180
- Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Schlitzschraubendreher - 1 x 4,5 x 125 - SLIM 1301045
- Schlitzschraubendreher - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM 13021
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips" - PH2x100-SLIM.....13022

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- Kabelschneiderschere 2K 16020-F1
- Phasenprüfer 3x65mm AV6104
- Meterband 3m 7406030
- Taschensäge "PUK" 7402150
- "Baby"-Wasserwaage 7404100
- Schutzhandschuhe GRIP 7407009

19601 **47** **BONUS**
KONTO

19182
Lederkoffer „EuroProfi“ bestückt



Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Kombizange 180 mm 2K 1201180
- Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Schlitzschraubendreher - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301055
- Schlitzschraubendreher - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM 1301065
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM.. 13021
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips" - PH2x100-SLIM.. 13022
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Pozi driv" - PZ 1 x 75 - SLIM.. 13031
- Isolierte Elektrikerschere 2K 16031
- Kabelschneider D17 2K 1602160

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- Elektrikerschere 2K 16012
- "Baby"-Wasserwaage 7404100
- EnerGrip AV8902
- Phasenprüfer - 3x65mm AV6104

19182 **85** **BONUS**
KONTO

19192
Hartschalenkoffer „EuroProfi“ bestückt



Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Kombizange 180 mm 2K 1201180
- Schlitzschraubendreher - 0,5 x 3 x 100 1301030
- Schlitzschraubendreher - 0,8 x 4 x 100 - SLIM 1301040
- Schlitzschraubendreher - 1 x 5,5 x 125 - SLIM 1301055
- Schlitzschraubendreher - 1,2 x 6,5 x 150 - SLIM..... 1301065
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips" - PH 1 x 75 - SLIM.. 13021
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Phillips" - PH2x100-SLIM.. 13022
- Kreuzschlitz-Schraubendreher "Pozi driv" - PZ 1 x 75 - SLIM.... 13031

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- Elektrikerschere 2K.....16012
- "Baby"-Wasserwaage.....7404100
- EnerGrip.....AV8902
- Phasenprüfer - 3 x 65 mmAV6104

19192 **85** **BONUS**
KONTO

19501

Hartschalenkoffer „RED“ 1000 V bestückt



Bestückung:

ISOLIERTES WERKZEUG - VDE

- Kombinationszange AP0119N
- Flachrundzange gerade 200 mm AP0420N
- Vollkunststoffzange..... 11081
- Kabelschneider D17..... AP1017
- FSI-Freileitungsschälerisoliert für Kabel von 2,5-10mm..... AE6200
- Schlitzschraubendreher 3 x 75 AC1501
- Schlitzschraubendreher 4 x 100 AC1502
- Schlitzschraubendreher 5,5 x 150 AC1504
- Schlitzschraubendreher 8 x 150 AC1506
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH1 AC1601
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH2 AC1602
- Kreuzschlitz-Schraubendreher PH3 AC1603
- T-Schlüssel 1/2" 15011
- Steckschlüsseleinsatz 10 mm 1504110
- Steckschlüsseleinsatz 13 mm 1504113
- Steckschlüsseleinsatz 14 mm 1504114
- Steckschlüsseleinsatz 17 mm 1504117
- Steckschlüsseleinsatz 17 mm AC2917E
- Steckschlüsseleinsatz 19 mm 1504119
- Steckschlüsseleinsatz 22 mm 1504122
- Stiftschlüsseleinsatz 5 mm 1505105
- Stiftschlüsseleinsatz 6 mm 1505106
- Stiftschlüsseleinsatz 8mm..... 1505108
- Stiftschlüsseleinsatz lang 5L..... 1506105
- Stiftschlüsseleinsatz lang 6L..... 1506106
- 4 Kunststoffklammern..... 651409
- Stiftschlüsseleinsatz 2,5..... 1304025
- Stiftschlüsseleinsatz 3..... 1304030
- Stiftschlüsseleinsatz 4..... 1304040

NICHT ISOLIERTES WERKZEUG

- Isoliertuch 600x600..... AV4102

19501 162 **BONUS** KONTO

AB7721

Tasche best. dielektr. Material

Bestückung:

- 1 Isoliertuch transparent, 560x560 mm AV4102E
- 1 Isoliertuch transparent, 910x910 mm AV4104E
- 8 Kunststoffklammern 651409
- 8 Aufstecktüllen Ø 15 646015
- 8 Aufstecktüllen Gr. 2 Ø 20 6460 20
- 8 Aufstecktüllen Gr. 3 Ø 30 6460 30
- 1 Scotch 2210" für kleine Kabelreparaturen 1033 74

AB7721 81 **BONUS** KONTO



1598001

Kombiset 3/8"

Bestückung:

- T-Schlüssel 15012
- Umschaltknarre..... 15022
- Verlängerung 125mm..... 15032125
- Verlängerung 250mm..... 15032250
- Steckschlüssel 8-10-13-14-17-19-22..... 15042...
- Stiftschlüssel 4-5-6-8..... 15052...
- Kunststoffkoffer..... 1588001

1598001

92 **BONUS** KONTO



1599002

Kombiset 1/2"

Bestückung:

- T-Schlüssel 15011
- Umschaltknarre 15021
- Verlängerung 125 mm 15031125
- Verlängerung 250 mm 15031250
- Steckschlüssel 10-13-14-17-19-22-2-27 15041...
- Stiftschlüssel 4-5-6-8-10 15051...
- Kunststoffkoffer 1589002



1599002

105 **BONUS** KONTO



AB7712

Sicherheitstasche bestückt

Bestückung:

- 1 Paar Isolierhandschuhe Klasse 1 - Gr. 10..... AV4722
- 1 Schutzbrille mit Etui..... 6660 00
- 1 Elektrikerhelm AV9303W
- 1 Isoliertmatte 1000V grau 1000x1000x4mm..... AV4301
- 1 Paar Antitranspirant-Handschuhe 6130 00
- 1 Behälter für Isolierhandschuhe..... AB4700



AB7712

55 **BONUS** KONTO





16020-F1

Kabelschneiderschere + Safetybox

Eigenschaften:


- Zum Schneiden von Cu/Al-Kabel bis 50 qmm
- Mit Crimpkerbe zum Verpressen von Aderendhülsen 0,5 bis 4 qmm
- Klinge mit Mikroverzahnung
- Hohe Schneidleistung
- Lösungssicheres und nachstellbares Schraubgelenk
- 2-Komponenten-Griffe

Technische Daten:

- Lieferung in Safetybox
- Länge: 160 mm



Spezielles Klingendesign: zum Schneiden und Abisolieren von Kabeln



Zum Schneiden von Cu/Al-Kabel bis 50 mm²



Spezialkerbe zum Crimpen (0,5 - 4 mm²)

16020-F1

4 **BONUS**
KONTO

1607054

Isolierte Ratschenkabelschere D32/D54

Eigenschaften:

- Schwenkbare Messer, in jeder Position entriegelbar
- Schneiden aus hochfestem Spezialstahl, gehärtet
- Robuste Werkzeugausführung mit verstärkter und formstabiler Zahngeometrie

Technische Daten:

- Gewicht: 0,80 kg



1621032

Ratschenkabelschere D32

Eigenschaften:

- Ratschenkabelschere mit Einhandbedienung und Hebelübersetzung
- Schneiden aus hochfestem Spezialstahl, gehärtet
- Frontschneiden ermöglichen komfortables Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

Technische Daten:

- Gewicht: 1,20 kg
- Länge: 315 mm



1607054

43 **BONUS**
KONTO

1621032

68 **BONUS**
KONTO

Säulenabstützung zum Auffangen der Reaktionskräfte

Modell: NICHT isoliert!



Gleichmäßiges und schonendes Anziehen von Abreißschrauben (keine Schlagimpulse, kein übermäßige Materialstressung, Schraube reißt somit immer an der selben Position ab.)

Kostensparnis gegenüber herkömmlichen Schlagschraubern (DMVI 65 kann mit jedem herkömmlichen Akkuschauber verwendet werden)

DMVI65

Set Drehmomentverstärker DMVI65 rot

Eigenschaften:

- Einfaches und präzises Handling
- Materialschonendes Anziehen der Schrauben mittels Übersetzungsmultiplikator
- Übersetzungsverhältnis 1: 24
- Verwendung mit handelsüblichen Akkuschauber
- Tragfähigkeit bis 65 Nm
- 3-Kant Aufnahme für Bohrfutter min. Ø 14 mm
- Abmessungen Werkzeug: 199 x 89 mm
- Gewicht Werkzeug: ca. 1050 gr.

Bestückung:

- Drehmomentverstärker DMVI65
- Imbusschlüssel SW5
- Steckschlüsseleinsätze SW10, SW13, SW14, SW17, SW19, SW22, SW24
- Stiftschlüsseleinsätze SW5, SW6, SW8, SW10
- Koffer
- Gebrauchsanweisung



Stiftschlüsseleinsätze



Steckschlüsseleinsätze

DMVI65

105 **BONUS**
KONTO

UNIVERSAL AUSSENMANTELSCHNEIDER MIT FEDER-SCHNELLSPANNSYSTEM: DER ABI1

NEU

Präzision

Schnitttiefe bis 3mm einstellbar, dadurch kein Verletzen der darunterliegenden Schichten des Kabels

Vielseitig

Einstellung von Rund-, Längs und Spiralschnitt

Handling

Kein Verkanten durch axiales Ziehen vom Gerät in Längsrichtung



Schutz

Das Blockiersystem verhindert das Öffnen in der Stellung: Längsschnitt. Ein Abbrechen der Klinge durch Fehlanwendung wird damit verhindert

Effizienz

Klinge geeignet für alle Isolationstypen von Kabeln

Sicherheit

Durch die innovative Bauweise des Werkzeugs besteht kein Verletzungsrisiko

Ergonomie

Die optimal angepasste Form des Werkzeugs ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten

ABI1

Abisolierer für Kabel 4,5-29mm



AV6220

Außenmantelschneider AMS-INT

Eigenschaften:

- Längs- und Rundschnitt
- Zum Abisolieren von End- und Zwischenstücken
- Abisoliervorgang ohne die darunterliegenden Schichten zu verletzen
- Austauschbare Klinge, beidseitig verwendbar
- Einsatzbereich: AMS AV6220 bis -10°C / AMS 1000V bis -40°C

AV6220

26 **BONUS** KONTO

Eigenschaften:

- Großer Anwendungsbereich: Durchmesser 4,5mm bis 29mm
- Geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln
- Klinge aus gehärtetem Stahl
- Speziellschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels
- Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich
- Kein Verkanten durch axiales Ziehen vom Gerät in Längsrichtung
- Schnitttiefe in Abstufungen zu 0,1mm bis 3mm mittels Drehknopf einstellbar (Uhrzeigersinn)
- Kein Verletzen der unterliegenden Schichten
- Durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses Arbeiten am Kabel garantiert
- Kleine und kompakte Bauweise
- Handliches & ergonomisches Design
- Blockiersystem: Diese Funktion verhindert das Öffnen in der Stellung: Längsschnitt. Ein Abbrechen der Klinge durch Fehlanwendung wird damit verhindert

AB16

Abisolierwerkzeug mit Schneidvorrichtung 0,03-16qmm

Eigenschaften:

- Kein Verkanten durch axiales Ziehen vom Gerät in Längsrichtung
- Durch spezielle Gleiteigenschaften der Auflagefläche ist ein widerstandsloses Arbeiten am Kabel garantiert
- Speziellschliff der Klinge zum sauberen Entfernen des Außenmantels
- Geeignet für weiche und harte Isolationstypen von Kabeln
- Rund-, Längs- und Spiralschnitt möglich
- Einfacher Klingenswechsel



AB16

18 **BONUS** KONTO

ABI1

15 **BONUS** KONTO

STILO45

Hydraulische Akkupresse

Eigenschaften:

- Akku-Presswerkzeug 18V Li-Ion, 1,5Ah
- Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Griff für optimale Einhandbedienung
- Klappbarer Presskopf um 340° drehbar
- Schnelle Werkzeugrückläufe durch patentiertes Rücklaufventil
- Leichte, kompakte und robuste Bauweise
- Schnellvorschub durch 3-fach-Axialkolbenpumpe
- Manueller Rücklauf in jeder Position möglich
- Elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorganges
- Auswertung der Presszyklen und Fehlerprotokoll direkt über USB- Schnittstelle
- Sicherheits-Handschnalle für Fallschutz bei Überkopparbeiten
- 3-Farb-LED-Anzeigen für Batterie, Störung und Fälligkeit - Service Anzeige am Gerät
- 1. Service nach 20.000 Zyklen
- Leistungsstarker Akku, ca. 250 Verpressungen bei CU1502
- Ladezeit: 30min.

Technische Daten:

Abmaße Handpresse: 375 x 157 x 54 mm
 Gewicht Handpresse: 2,50 kg

Beschreibung	Abmessungen	Gewicht	Typen-Nr.
Set: Akkupresse	560x375x118 mm	5,10 kg	STILO45

Zubehör siehe Seite 336 - 339

Set Bestückung:

- Akkugerät Stilo45
- Li-Ion Akku 18V/1,5Ah (RA12)
- Ladegerät für Li-Ion-Akkus 18V/230V (LG8)
- USB-Kabel und Software (CD)
- Prüfprotokoll
- Kunststoffkoffer mit Tiefzieheinlage und 2x Sortimentboxen zur Aufnahme von 20 Presseinsatzpaaren

STILO45

248 **BONUS**
KONTO



MISET-45

Presseinsatzset

Eigenschaften:

- 6-150 mm² f. R-Serie im Kunststoffkoffer, 10-teilig



MISET45

113 **BONUS**
KONTO

MKSET-45

Presseinsatzset

Eigenschaften:

- 6-150 mm² f. DIN-Serie im Kunststoffkoffer, 10-teilig



MKSET45

113 **BONUS**
KONTO



**BONUS
KONTO**
Der Bonusclub für Elektriker



**Aktionsprodukte kaufen,
Bonuspunkte sammeln
und gegen hochwertige
Prämien einlösen!**

Intercable ist
Partner von:

PREMIUM | **MARKEN**
Partner



**BONUS
KONTO**

Vertriebsleitung und Prokurist

Thomas Farthofer
Mobil: +43 (0) 664 5279320
thomas.farthofer@intercable.com

Vertriebstechniker

Wolfgang Weisleitner
Mobil: +43 (0) 664 5279323
wolfgang.weisleitner@intercable.com

Vertriebstechniker

Ing. Alexander Riegler
Mobil: +43 (0) 664 5279330
alexander.riegler@intercable.com

www.intercable-tools.at